

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Gambaran karakteristik responden, dari 83 responden sebagian responden berusia 26-30 tahun sebanyak 43 orang (51,8%), sebanyak 18 orang (21,7%) responden berpendidikan rendah, sebanyak 42 orang (50,6%) responden yang tidak bekerja, sebanyak 82 orang (98,8%) berparitas > 1 orang anak.
2. Responden dengan tingkat pengetahuan baik berjumlah 81 orang (97,6%).
3. Tidak ada hubungan antara usia dengan tingkat pengetahuan ibu dalam perawatan tali pusat pada bayi baru lahir di RSUD Larantuka, Kabupaten Flores timur tahun 2018, dengan *p value* 0,530 (*p value* > 0,10)
4. Tidak ada hubungan antara paritas dengan tingkat pengetahuan ibu dalam perawatan tali pusat pada bayi baru lahir di RSUD Larantuka, Kabupaten Flores timur tahun 2018, dengan *p value* 0,874 (*p value* > 0,10)
5. Tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan tingkat pengetahuan ibu dalam perawatan tali pusat pada bayi baru lahir di RSUD Larantuka, Kabupaten Flores timur tahun 2018, dengan *p value* 0,157 (*p value* > 0,10)
6. Ada hubungan antara pendidikan dengan tingkat pengetahuan ibu dalam perawatan tali pusat pada bayi baru lahir di RSUD Larantuka, Kabupaten Flores timur tahun 2018, dengan *p value* 0,007 (*p value* < 0,10)

6.2 Saran

1. Bagi RSUD Larantuka
Saran atau usulan peneliti dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya dalam perawatan tali pusat pada bayi baru lahir dengan melakukan kegiatan promotif melalui penyuluhan langsung maupun melalui media berupa leaflet.
2. Bagi institusi pendidikan STIK Sint Carolus Jakarta
Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumber data, referensi ataupun bahan rujukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan terutama

di bidang keperawatan anak dan maternitas dalam perawatan tali pusat. Selain itu juga di harapkan dapat menjadi bahan masukan kepada mahasiswa STIK Sint Carolus dalam penelitian selanjutnya, dan dapat menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuandi bidang penelitian keperawatan.

3. Bagi ibu

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan ibu tetap melakukan perawatan tali pusat sesuai prosedur perawatan tali pusat yang baik dan benar, dan apabila menemukan tanda-tanda infeksi pada tali pusat segera melaporkan kepada petugas kesehatan.

Daftar Pustaka

Allam, N. A., Wafa, A., & Talat, A. M. (2015). *The Effect of Topical Application of Mother Milk on Separation of Umbilical Cord for Newborn Babies*. *American Journal of Nursing*, 4(5), 288-296.

Baety, AN. 2011. *Biologi Reproduksi Kehamilan dan Persalinan Edisi I*. Graha Ilmu: Yogyakarta

Carl, B. S. N., Hess, B. S. N., & Mazzoni, B. S. N. (2014). *Newborn Cord Care is Clean Cord Care as Effective as Antiseptic Agents in Preventing Infection and Decreasing Cord Separation Time?*.

Chawla, G., & Diwakar, K. K. (2015). *Comparison of umbilical cord cleansing using sterile water and povidine iodine-spirit during early neonatal period: A double blind randomized control trial*. *Journal of clinical and diagnostic research: JCDR*, 9(7), SC01.

Coffey, P. S., & Brown, S. C. (2017). *Umbilical cord-care practices in low-and middle-income countries: a systematic review*. *BMC pregnancy and childbirth*, 17(1), 68.

Cunningham, F. Gary dkk. 2009. *Buku Ajar Bidan.Edisi 14*. Jakarta: EGC

Departemen Kesehatan RI. 2008. *Asuhan Persalinan Normal*. JNPK-KR: Jakarta Depkes. 2008. *Angka Kematian Neonatal*. Available: <http://bimed.ee.itb.ac.id/telemedika>

Haryanti, R., Sri, A, Puspitaningrum (2016). *Hubungan Antara Paritas Dengan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Perawatan Tali Pusat Bayi*, 14(1).

Hidayat, A. 2009. *Ilmu Kesehatan Anak untuk Pendidikan Kebidanan. Jilid I* . Jakarta: Salemba Medika

Hidayat, A. 2009. *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta : Salemba Medika

Irawan, N.K. 2011. *Menumpas penyakit dengan Darah Tali Pusat*. Jakarta : Belian Media

JNPK-KR, 2008. *Asuhan Esensial, Pencegahan dan Penganggulangan Segera Komplikasi Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Depkes RI. Jakarta: 189

Jotowijoyo, S., Kristiyanasari, W.2010. *Asuhan Keperawatan Neonatus dan Anak. Cetakan I*. Yogyakarta : Muhamedika.

Karumbi, J., Mulaku, M., Aluvaala, J., English, M., & Opiyo, N. (2013). *Topical umbilical cord care for prevention of infection and neonatal mortality. The Pediatric infectious disease journal*, 32(1), 78.

Kementerian Kesehatan RI. 2011. *Buku Kesehatan Ibu dan Anak*. Jakarta: Kemenkes JICA

Kinanu, L., Odhiambo, E., Mwaura, J., & Habtu, M. (2015). *Cord Care Practices and Omphalitis among Neonates Aged 3-28 Days at Pumwani Maternity Hospital, Kenya. Journal of Biosciences and Medicines*, 4(01), 27.

Meiliya, E., Pamilih, E.K. 2008. *Buku Saku Manajemen Masalah Bayi Baru Lahir Panduan untuk Dokter, Perawat dan Bidan*. Jakarta: EGC

Mubarak, W. I. (2011). *Promosi Kesehatan untuk Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika. Hal. 83-4

Muhith, A. 2011. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta : Nuha Medika

Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 139-40

Notoatmodjo, S. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta Pemerintah Kabupaten Kulonprogo

Nursalam, 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika

Novita (2014). *Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang Perawatan Tali Pusat Pada Bayi Baru Lahir Di Klinik Segar Ledong : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada*. KTI

Paisal. 2008. *Perawatan Tali Pusat*, (online), (<http://Creasoft.files.wordpress.com>), diakses 20 Juni 2013

Prawirohardjo, S. 2010. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta : PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo

Pujiastuti (2014). *Tingkat Pengetahuan Ibu Nifas Tentang Cara Perawatan Tali Pusat Di RB An Nur*. Surakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Surakarta. KTI.

Retniati, Tika R. 2010. *Perbedaan Lama Pelepasan Tali Pusat pada BBL yang Dirawat Menggunakan Kassa Steril Dibandingkan Dengan Kassa Alkohol 70% di Desa Trayeman Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal*. Semarang : Universitas Muhamadiyah Semarang. KTI

Say, L., Chou, D., Gemmill, A., Tunçalp, Ö., Moller, A. B., Daniels, J., ... & Alkema, L. (2014). *Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis*. *The Lancet Global Health*, 2(6), e323-e333.

Sejatiningsih, S., & Raksanagara, A. S. (2012). *Program Inisiasi Menyusu Dini dalam rangka Menurunkan Angka Kematian Neonatal*. Abstrak.

Sodikin. 2009. *Buku Saku Perawatan Tali Pusat*. Jakarta: EGC

Statistik, B. P. (2010). *Survey Demografis dan Kesehatan Indonesia*. (SDKI). (2012).

Stewart, D., & Benitz, W. (2016). *Umbilical cord care in the newborn infant*. *Pediatrics*, 138(3), e20162149.

Wawan. 2009. *Tata Cara Pemotongan Tali Pusat*. Yogyakarta :Nuha Medika

Yadav, S., Saund, M., Thakur, J., Yadav, P., Yadav, S., & Shah, G. (2016). *Knowledge, attitude and practices on the care of the newborn in postnatal mothers delivering at a tertiary care centre in Nepal*. *Sri Lanka Journal of Child Health*, 45(3).