

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Angka kejadian hiperbilirubin cukup besar di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cikarang yaitu 55 bayi (55,6%)
2. Hasil analisa univariat didapatkan distribusi Responden Menurut Usia Gestasi didapat 79 bayi (79,8 %) berada di usia gestasi 37 sampai dengan 42 minggu , berdasarkan Cara Persalinan didapatkan 63 bayi (63,6 %) dilahirkan secara spontan ,berdasarkan Induksi Persalinan 83 bayi (83,8 %) tidak mengalami hiperbilirubin.
3. Hasil analisa bivariat hubungan hiperbilirubin dan Masa Gestasi didapatkan tidak ada hubungan dengan nilai p 0,46 ,hubungan hiperbilirubin dengan Cara Persalinan tidak ada hubungan dengan nilai p 0,20 ,hubungan hiperbilirubin dengan Induksi Persalinan tidak ada hubungan dengan nilai p 0,17 ,hubungan hiperbilirubin dengan Faktor fisiologis **ada hubungan** dengan nilai p 0,00 ,hubungan hiperbilirubin dengan Faktor Patologi tidak ada hubungan dengan nilai p 0,148

B. Saran

1. Perlu di teliti lagi dengan sample yang benar dan metode yang lebih baik lagi pada variabel yang tidak berhubungan misalkan : masa gestasi ,cara persalinan dengan induksi dan kejadian ikterus patologis.
2. Masih perlu dilakukan penelitian serupa lebih lanjut dengan populasi yang lebih luas tidak hanya di ruang Perinatologi dan NICU saja ,sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan.

3. Bagi peneliti diharapkan variabel independen yang lain yang belum diangkat dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya
4. Perlunya digalakan program Inisiasi Menyusui Dini sehingga memperkecil angka kejadian hiperbilirubin di RSMK Cikarang.
5. Program pelatihan bagi tenaga medis yang berhubungan dengan perawatan bayi.

DAFTAR PUSTAKA

Astri Maulani, (2007) *Faktor-faktor Resiko Ikterus Neonatorum* di RS. Immanuel, Bandung

Boedjang F.Rahma , (1984) *Penatalaksanaan Ikterus Neonatal* dalam Ilmu Kesehatan Anak .

FKUI

Cooper ,P & Jonson (2003) *Managing Newborn Problem* : A Guide For Doctors,Nurses, and Midwives.Penerbit Buku Kedokteran .Jakarta : EGC

Health Technologi Assessment Indonesia. (2004) *Tatalaksana Ikterus Neonatorum*

Hochenberry ,M ,Wong (2004) *Clinical Manual of Pediatric Nursing*.Six edition.Sint Louis :

CV Mosby company

Jumiarni,Muliati,S,Nurlina (1994) *Asuhan Keperawatan Perinatal*.Penerbit Buku Kedokteran

.Jakarta : EGC

Markum (1991) *Buku Ajar Ilmu Kesehatan Anak* ,Penerbit FKUI

Nelson.*Texbook of Pediatrics*. Edisi 17.Saunders

Ngastiah. (1997) *Perawatan Anak Sakit* .EGC. Jakarta

Prawirohardjo, Sarwono .2005. *Ilmu Kebidanan* .Edisi 3. Yayasan Bina Pustaka. Jakarta

Rudolp ,A (1995) . *Buku Ajar Pediatrik* , Penerbit Buku Kedokteran , Jakarta : EGC

Satrio Wibowo (2007) *Perbandingan Kadar Bilirubin Neonatus Dengan Dan Tanpa Defisiensi Glucose-6- Phosphate Dehydrogenase, Infeksi Dan Tidak Infeksi*

Sukadi, A (2008) *Buku Ajar Neonatology* , Edisi I. Penerbit IDAI

Suriadi, dan Rita Y. 2001. *Asuhan Keperawatan Pada Anak* . Edisi I . Fajar Inter Pratama Jakarta

Trihono , Partini P. *Pediatric Update* . IDAI. 2003

Wulan, Avysia Tri Marga, (2009) *Hubungan antara insiden ikterus neonatorum dengan persalinan secara induksi*